

MURIBROM CONSUMER BRODIFACOUM FRESH BAIT

Descrição:

Trata-se de um isco rodenticida fresco pronto a usar, à base de uma substância denominada Brodifacoum, eficaz contra ratos e ratazanas graças à sua máxima atração pelos roedores.

Propriedades:

Isco fresco de eficácia total contra ratazanas e ratos. A sua atratividade é extraordinária, atrai os roedores de forma irresistível, mesmo com concorrência alimentar. Destaca-se pela sua grande eficácia e mínima ingestão por parte do roedor, a quantidade que deve ingerir o roedor é inferior ao resto dos raticidas, Indicado para todo o tipo de infestações onde se exija um controlo total da praga.

Pragas:

Mus musculus (Rato doméstico)

Rattus norvegicus (Ratazana do esgoto).

Material de proteção:

Máscara facial filtrante para proteção contra gases e partículas. Luvas de proteção química não descartáveis. Óculos de proteção contra impactos de partículas

Características físicas e químicas:

Estado físico: Sólido

Cor: Azul

Ponto de inflamação: >60°C

Densidade relativa: 1,10-1,20

Método de aplicação:

INTERIOR:

Ratos: As estações de isco devem ser visitadas pelo menos a cada 2 a 3 dias no início do tratamento e depois pelo menos semanalmente, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e remover os corpos de roedores. Recarregue as estações de isco quando necessário.

Ratazanas: As estações de isco devem ser visitadas pelo menos a cada 5 a 7 dias no início do tratamento e depois pelo menos semanalmente, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e remover os corpos de roedores. Recarregue as estações de isco quando necessário.

EXTERIOR E À VOLTA DE EDIFÍCIOS:

Proteger os iscos das condições atmosféricas (ex.: chuva, neve, etc.). Colocar o porta-iscos em zonas não sujeitas a inundação. As estações de isco devem ser visitadas [ratos - pelo menos a cada 2 a 3 dias] [para ratazanas - apenas 5 a 7 dias após] o início do tratamento e pelo menos semanalmente, para verificar se a isca é aceita, as estações de isca estão intactas e para remover corpos de roedores. Reencher isca quando necessário. Substituir os iscos que tenham sido danificados pela água ou contaminados pela sujidade.

Armazenamento:

Armazenar em local seco, fresco e bem ventilado. Manter o recipiente fechado e longe da luz solar direta. Armazenar em locais que impeçam o acesso de crianças, pássaros, animais de estimação e animais de quinta. Prazo de validade: dois anos.



Composição:

Brodifacoum 0,0025%



Dose:

- Ratos: 20 g - 40 g de isco por ponto de isco.
- Ratazanas: 100 g - 200 g de isco por ponto de isco.



Apresentação:

1,5 kg

Nº de registo: PT/DGS bbb-54/2020